

宁德市福鼎生态环境局文件

宁鼎环评〔2020〕89号

宁德市福鼎生态环境局 关于福鼎市德盛汽车紧固件有限公司汽车紧固件 制造项目变更环境影响报告表的批复

福鼎市德盛汽车紧固件有限公司：

你公司报送的《福鼎市德盛汽车紧固件有限公司汽车紧固件制造项目变更环境影响报告表》（项目编码：闽经信备〔2017〕J03027号，以下简称报告表）及要求审批的报告收悉。福鼎市德盛汽车紧固件有限公司汽车紧固件制造项目环境影响报告表原于2018年8月通过我局审批（鼎环审〔2018〕012号）。你公司在建设过程中拟对生产工艺、平面布局及采取的污染防治措施等进行变化，环境风险及环境风险防范措施也发生较大变化，

属于重大变动。因此，你公司重新编制建设项目的环境影响评价文件报我局审批。根据项目变更环评报告表内容与结论、技术审查会审查意见及专家组组长复审意见，现对项目变更报告表批复如下：

一、报告表相关内容表明，项目符合国家产业政策和福鼎市温州园文渡工业集中区总体规划要求。因此，你公司在落实报告表提出的各项环保措施，加强环境管理，确保各项污染物稳定达标排放的前提下，我局从环境保护方面同意报告表中所列项目的性质、规模、工艺、地点及环境影响评价结论和拟采取的各项环保对策措施。

二、福鼎市德盛汽车紧固件有限公司汽车紧固件制造项目变更位于福鼎市文渡工业项目集中区 X-1-20 号地块，为新建项目。主要建设内容为：项目占地面积 13334 m²，总建筑面积 8392.26 m²，建设生产车间、办公楼、仓库等，购置搓丝机、冷墩机、拉丝机、退火炉、网带炉等生产设备，配套不锈钢酸洗工艺，建设紧固件生产线，形成年产 2340 吨不锈钢紧固件、1660 吨碳钢紧固件生产能力。项目总投资 2800 万元，其中环保投资 158 万元。

三、项目建设和运营过程中要严格落实报告表提出的各项环保对策措施，确保废气、废水、噪声达标排放，固体废物妥善处置，环境风险有效防控。

（一）你公司应严格按照“清污分流、雨污分流”原则优化建设排水系统。项目脱脂槽清洗废水、发黑液调配废水等生产废水经配套环保设施处理后回用于生产，不外排；不锈钢酸洗废水应规范收集，符合文渡众鑫金属表面处理集控中心接纳标准后，

委托众鑫金属表面处理集控中心进行处理；生活污水经预处理达入网标准后排入园区污水管网，纳入文渡工业集中区污水处理厂集中处理。

(二)项目应严格控制无组织废气的产生和排放，加强对有机废气的收集、治理，确保达标排放。退火、冷镦等工序所产生的非甲烷总烃废气应采用“集气罩+油烟净化装置+排气筒”或其它更加有效的措施处理达标后排放；酸洗工序产生的酸雾应采用“集气罩+碱液喷淋塔”措施处理后通过排气筒达标排放；退火炉、网带炉采用天然气为燃料，产生的燃烧废气经排气筒达标排放，减少对周边大气环境的影响。

(三)你公司应优先选用低噪声设备，全厂高噪声设备优化厂区平面布局，并落实报告表提出的噪声污染防治措施，确保厂界噪声达标排放。

(四)固体废物应分类收集、规范贮存、妥善处置。不合格产品、边角料等一般工业固废，回收利用；废油、废酸桶、废油桶等危险废物应委托有资质单位处置，并在厂区内按规范要求设置危险废物暂存间；生活垃圾委托园区环卫部门清运处置。

(五)你公司应加强环境风险管理，落实《报告表》提出的风险防范措施，按规范要求制定突发环境事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，防止发生污染事故。

(六)你公司应规范设置排污口，悬挂、摆放的标识、标志应符合相关技术规范的要求。

(七)你公司主要污染物排放总量控制指标为 SO_2 0.0035t/a、 NO_x 0.1016t/a。

四、项目执行的污染排放标准

(一)项目生产废水循环使用,不外排;不锈钢酸洗废水执行文渡众鑫金属表面处理集控中心接纳标准;生活污水入网标准执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准。

(二)项目生产过程中产生的非甲烷总烃排放标准执行《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB35/1782-2018)表1、表2、表3的标准限值,厂区内非甲烷总烃监控点任意一次浓度值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A的表A.1的相应规定;退火炉、网带炉燃气废气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表2中金属热处理炉二级排放标准要求,SO₂执行(GB9078-1996)表4中新建燃煤(油)炉窑二级标准,NO_x执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中氮氧化物(硝酸使用和其它)二级标准;酸洗废气中氮氧化物、氟化物执行(GB16297-1996)表2中二级标准。

(三)施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的限值;运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的3类标准。

(四)一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单相关要求;危险废物在厂区的临时贮存和管理执行《危险废物贮存污染物控制标准》(GB18597-2001)以及修改单相关要求。

五、你公司要建立畅通的公众参与平台,依法依规公开企业环境信息,妥善解决公众担忧的环境问题,满足公众的合理环境诉求。

六、建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体。你公司应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定的程序和标准，及时组织开展配套环境保护设施竣工自主验收工作，并登陆全国建设项目竣工环境保护验收信息平台填报相关信息。

七、宁德市福鼎生态环境保护综合执法大队负责做好项目环保“三同时”监督检查及运营期的日常监督管理工作。

八、同时注销原《福鼎市德盛汽车紧固件有限公司汽车紧固件制造项目环境影响报告表》及其批复文件（鼎环审[2018]012号）。

（此件主动公开）

宁德市福鼎生态环境局

2020年10月21日

审批专用章

抄送：福建福鼎工业园区管委会，福鼎市工信局、宁德市福鼎生态环境保护综合执法大队，睿柯环境工程有限公司，存档。

宁德市福鼎生态环境局办公室

2020年10月21日印发