

## 2019 年度游泳场所卫生监督工作总结

为了进一步规范我市游泳场所经营行为，转变卫生监督模式。我所积极主动联系文体局，探讨在“放管服”的形势下，做好联动监管工作，减轻对经营者的监督频次。我所今年采取了部门联动的新模式，先是以培训方式灌输游泳场所安全及卫生管理知识，再在开馆前现场卫生监督存在的问题进行指导，在营业中卫生监督检查中对之前存在的问题进行跟进，以更好提升了游泳场所安全及卫生管理水平，为进一步规范游泳场所经营活动，创建更加安全卫生游泳场所环境打下坚实基础。现将 2019 年度游泳场所卫生监督工作总结如下：

### 一、主动作为，落实部门合作

2019 年我所主动联系福鼎文体和旅游局协商联动开展辖区内游泳场所安全卫生监督工作，并达成了一定共识。2019 年 5 月 24 日福鼎市卫生局卫生监督所联动福鼎市文体和旅游局开展福鼎市游泳场所安全及卫生管理培训会议。会议有福鼎市各游泳场所负责人及卫生管理人员、福鼎市游泳协会负责人、游泳俱乐部人员、福鼎市文体局及文化综合执法大队业务骨干、福鼎市卫生局卫生监督所卫生监督员共 24 人参加。会中福鼎市卫生局卫生监督所做了 2018 年度游泳场所卫生监督工作通报，强调游泳场所规范经营及卫生管理工作要求，解读《游泳场所卫生规范》；文体和旅游局强调游泳场所安全规范要求，介绍高危性体育（游泳）项目审批条件及程序、相关法律及许可管理办法；福鼎市蓝天救援队现场教学如何水上救生。

### 二、上门服务加强开业前卫生管理

6月21日至7月9日，根据各游泳场所开馆的时间，我所组织卫生监督员对辖区内游泳场所进行开馆前卫生指导服务，卫生监督员主要对市区内5家游泳场所的卫生管理制度、水质处理设施运行情况、消毒设施运转情况等进行了了解，并就持卫生许可证、从业人员健康证明、卫生管理、工作记录、消毒设施及消毒产品等方面细则的查看，同时现场指导经营者对游泳池水水温、pH、消毒剂指标，并对游泳池、浸脚池水进行现场快速检测，检测结果显示5家游泳场所游泳池、浸脚池水各项现场快速指标均符合卫生规范要求。在次服务过程中卫生监督员认真查看每一处，针对游泳场所卫生管理问题卫生监督员都当场提出指导建议，以提高游泳场所自身卫生管理水平。

### 三、联动开展游泳场所营业中安全卫生监督工作

7月8日至7月16日，我所联动福鼎市文体和旅游局、福鼎市疾病预防控制中心结合“国家双随机”任务对辖区内游泳场进行安全及卫生监督检查，并抽检游泳池水水样。此次监督检查项目以单位持证情况及卫生管理制度落实情况为监督重点，结合池水消毒记录、池水检测记录、消毒产品使用、警示标志设置、量化分级评分信息公示、集中式空调、现场水质快检等内容，并针对开馆前卫生监督存在的问题进行复查，覆盖游泳场所6家，抽检水质样品6次，检测游泳池水浑浊度、pH、游离游离、细菌总数、大肠菌群及浸脚池游离性余氯，其中2家合格，4家不合格。针对四家卫生监督抽检不合格的单位，我所一一出具卫生监督意见书责令整改，并将对整改结果进行跟进。

福鼎市卫生局卫生监督所

2019年8月1日



# 2019年度福鼎市游泳场所水质检测结果汇总表（营业中）

单位：福鼎市卫生监督所



检测项目	泳池水									
	PH值	浑浊度	游离性余氯	细菌总数	大肠菌群	尿素	浸脚池 游离性余氯	备注		
福鼎天行健有限公司金九龙大酒店（游泳馆）	合格	合格	合格	合格	合格	不合格	不合格			
福鼎市太姥绿野山庄（双随机）	合格	合格	不合格	合格	合格	合格	不合格	包含成人池和儿童池		
福鼎市乐动游泳中心	合格	合格	不合格	合格	合格	合格	合格	包含成人池和儿童池		
福鼎市恒祥游泳馆（双随机）	合格	合格	不合格	合格	合格	合格	不合格	包含成人池和儿童池		
福鼎市好点健身会所（双随机）	合格	合格	合格	合格	合格	合格	合格			
福鼎市小白鹭天然游泳场（双随机）	合格	未检测	未检测	未检测	未检测	合格	未检测	天然泳场		
福鼎市全呈六中游泳馆	合格	合格	合格	未检测	未检测	合格	合格	现场快速检测		

填报日期：2019年8月6日

注：小白鹭游泳场为天然，透明度、漂浮物、有毒物质检测项目未进行检测。福鼎市全呈六中游泳馆结果为快速检测。尿素检测结果不具有CMA认证资质。

填报人：郑旭

审核人：董文娟

审批人：叶静



## 2019年游泳场所卫生国家随机监督抽查信息汇总表

统计范围: 福鼎市

双随机任务: 2019年 第1次

统计日期: 2019-08-05

水质检测情况																		
游泳场所类型	辖区单位总数	检测单位数	合格单位数 <sup>1</sup>	责令限期改正单位数	细菌总数		大肠菌群		尿素		浑浊度		pH		泳池水游离性余氯		浸脚池水余氯	
					检测单位数	合格单位数	检测单位数	合格单位数	检测单位数	合格单位数	检测单位数	合格单位数	检测单位数	合格单位数	检测单位数	合格单位数	检测单位数	合格单位数
学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其它	5	4	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	1
合计	5	4	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	1

1. 为表中7项水质指标检测均合格的单位数, 有一项不合格即判定为不合格单位。
2. 为附表1中经过双随机抽查产生的使用集中空调通风系统的游泳场所单位数。
3. 为该项检查内容符合要求的单位数, 其中A-按规定建立卫生管理制度(档案)、设立卫生管理部门或人员, B-从业人员取得有效健康合格证明, C-设置醒目的禁止吸烟警语和标识, D-按规定对空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测, E-按规定公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测报告, F-按规定处理公共用品用具, G-按规定建立了完整的集中空调通风系统卫生档案, H-按规定对集中空调通风系统进行卫生检测或卫生学评价, J-按规定对集中空调通风系统进行清洗消毒。
4. 为表中检查内容A至J项全部符合要求的单位数, 有一项不符合要求即判定为不合格单位。



## 2019年游泳场所卫生国家随机监督抽查信息汇总表

统计范围: 福鼎市

双随机任务: 2019年 第1次

统计日期: 2019-08-05

卫生管理制度落实情况																
检查单位数	已实施量化分级管理单位数	具有集中空调通风系统的单位数 <sup>2</sup>	检查内容符合要求单位数 <sup>3</sup>									合格单位数 <sup>4</sup>	责令限期整改单位数	案件数	罚款金额(万元)	
			A	B	C	D	E	F	G	H	J					
4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	4	0	0	0.00

1. 为表中7项水质指标检测均合格的单位数, 有一项不合格即判定为不合格单位。

2. 为附表1中经过双随机抽查产生的游泳场所单位数。

3. 为该项检查内容符合要求的单位数, 其中A-按规定建立卫生管理制度(档案)、设立卫生管理部门或人员, B-从业人员取得有效健康合格证明, C-设置醒目的禁止吸烟警语和标识, D-按规定对空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测, E-按规定公示卫生许可证、卫生信誉等级和卫生检测报告, F-按规定处理公共用品用具, G-按规定建立了完整的集中空调通风系统卫生档案, H-按规定对集中空调通风系统进行卫生检测或卫生学评价, J-按规定对集中空调通风系统进行清洗消毒。

4. 为表中检查内容A至J项全部符合要求的单位数, 有一项不符合要求即判定为不合格单位。

2019年福鼎市游泳场所卫生双随机检测汇总表



游泳场所	编号	尿素 (mg/L)
福鼎市恒祥游泳馆	1907017-1	<0.5
	1907017-2	0.5
	1907017-3	<0.5
福鼎市天行健实业有限公司 金九龙大酒店	1907018-1	3.5
	1907018-2	5.0
福鼎市好点健身会所	1907019-1	1.0
	1907019-2	2.0
福鼎市乐动游泳中心	1907020-1	2.0
	1907020-2	2.0
	1907020-3	<0.5
福鼎市太姥绿野山庄	1907021-1	<0.5
	1907021-2	<0.5
	1907021-3	<0.5

福鼎市疾病预防控制中心

2019.7.30



161303103004

有效期限：2022年4月11日

# 福鼎市疾病预防控制中心

*Fuding Centers for Disease Prevention and Control*

## 检测报告书

TESTING REPORT

鼎疾控卫检E190021



样品名称： 浸脚池水、游泳池水

*Name of Sample*

被检单位： 福鼎市太姥绿野山庄（双随机）

*Client*

2019年07月23日



# 福鼎市疾病预防控制中心

## 实验/检测报告

161303103004

有效期限：2022年4月11日

报告单编号：E1907021

样品受理号：1907021

第1页 (共 1 页)

被检单位：福鼎市太姥绿野山庄（双随机）

检验类别：委托检测

被检单位地址：福鼎市太姥山镇才堡村长门里22号

受理日期：2019-07-16

采样单位：福鼎市疾病预防控制中心

检测日期：2019-07-16

检测依据：GB9667-1996游泳场所卫生标准

报告日期：2019-07-23

样品名称：游泳池水（成人池1）、游泳池水（成人池2）、游泳池水（儿童池）、浸脚池水

检测项目：PH值、浑浊度、游离性余氯（游泳池水）、细菌总数、大肠菌群、游离性余氯（浸脚池水）

### 检 测 结 果

样品编号	样品名称	检测项目	高值/低值	均（中）值	标准值
1907021-1	游泳池水（成人池1）	PH值		6.95	6.5-8.5
1907021-1	游泳池水（成人池1）	浑浊度，度		0.42	≤5
1907021-1	游泳池水（成人池1）	游离性余氯（游泳池水），mg/L		0.03	0.3-0.5
1907021-1	游泳池水（成人池1）	细菌总数，个/mL	10/2	6	≤1000
1907021-1	游泳池水（成人池1）	大肠菌群，个/L	<3/<3	<3	≤18
1907021-2	游泳池水（成人池2）	PH值		6.63	6.5-8.5
1907021-2	游泳池水（成人池2）	浑浊度，度		0.54	≤5
1907021-2	游泳池水（成人池2）	游离性余氯（游泳池水），mg/L		0.03	0.3-0.5
1907021-2	游泳池水（成人池2）	细菌总数，个/mL	4/4	4	≤1000
1907021-2	游泳池水（成人池2）	大肠菌群，个/L	<3/<3	<3	≤18
1907021-3	游泳池水（儿童池）	PH值		6.57	6.5-8.5
1907021-3	游泳池水（儿童池）	浑浊度，度		0.50	≤5
1907021-3	游泳池水（儿童池）	游离性余氯（游泳池水），mg/L		0.05	0.3-0.5
1907021-3	游泳池水（儿童池）	细菌总数，个/mL	8/4	6	≤1000
1907021-3	游泳池水（儿童池）	大肠菌群，个/L	<3/<3	<3	≤18
1907021-4	浸脚池水	游离性余氯（浸脚池水），mg/L		0.01	5-10

（以下空白）

#### 评价：

1907021-1号样品的游离性余氯（游泳池水），1907021-2号样品的游离性余氯（游泳池水），1907021-3号样品的游离性余氯（游泳池水），1907021-4号样品的游离性余氯（浸脚池水）的检验结果不符合GB9667-1996《游泳场所卫生标准》的相应规定。

批准：

王传耀

审核：

FDCDC  
丁义

校核：

FDCDC  
朱亮







161303103004  
有效期限：2022年4月11日

# 福鼎市疾病预防控制中心

*Fuding Center for Disease Control and Prevention*

## 检测报告书

TESTING REPORT

鼎疾控水检

BI907014

检测专用章

样品名称： 泳池水

*Name of Sample*

委托单位/委托人： 福鼎市卫生局卫生监督所（双随机）

*Client*

2019年08月05日



# 福鼎市疾病预防控制中心

## 实验检测报告

161303103004

有效期限：2022年4月11日

报告单编号： B1907014

样品受理号： B1907014

第1页 (共 1 页)

样品名称： 泳池水

委托单位： 福鼎市卫生局卫生监督所 (双随机)

采样单位： 福鼎市卫生局卫生监督所 (双随机)

采样地点： 福鼎市沙埕镇小白鹭村

检验类别： 监督检测

检验依据： GB9667-1996 游泳场所卫生标准

样品状态及包装：

样品数量： 500ml/瓶， 1瓶

收样日期： 2019-07-24

检验日期： 2019-07-24

报告日期： 2019-08-05

检验项目

标准值

检验结果

pH值

6.5-8.5

8.02

(以下空白)



评价：

以上所检项目结果符合GB9667-1996《游泳场所卫生标准》的相应规定。

批准：

审核：

FDCDC  
徐丽晓

编制：

FDCDC  
朱亮



161303103004

有效期限：2022年4月11日


# 福鼎市疾病预防控制中心

*Fuding Centers for Disease Prevention and Control*

## 检测报告书

TESTING REPORT

鼎疾控卫检



样品名称： 浸脚池水、游泳池水

*Name of Sample*

被检单位： 福鼎市恒祥游泳馆（双随机）

*Client*

2019年07月23日



# 福鼎市疾病预防控制中心

## 实验/检测报告

161303103004

有效期限：2022年4月11日

报告单编号：E1907017

样品受理号：1907017

第1页 (共 1 页)

被检单位：福鼎市恒祥游泳馆（双随机）

被检单位地址：福鼎市体育中心

采样单位：福鼎市疾病预防控制中心

检测依据：GB9667-1996游泳场所卫生标准

检验类别：委托检测

受理日期：2019-07-08

检测日期：2019-07-08

报告日期：2019-07-23

样品名称：游泳池水（成人池1）、游泳池水（成人池2）、游泳池水（儿童池）、浸脚池水

检测项目：PH值、大肠菌群、浑浊度、游离性余氯（游泳池水）、游离性余氯（浸脚池水）、细菌总数、

### 检 测 结 果

样品编号	样品名称	检测项目	高值/低值	均（中）值	标准值
1907017-1	游泳池水（成人池1）	PH值		7.11	6.5-8.5
1907017-1	游泳池水（成人池1）	浑浊度，度		0.15	≤5
1907017-1	游泳池水（成人池1）	游离性余氯（游泳池水），mg/L		3	0.3-0.5
1907017-1	游泳池水（成人池1）	细菌总数，个/mL	1/0	1	≤1000
1907017-1	游泳池水（成人池1）	大肠菌群，个/L	<3/<3	<3	≤18
1907017-2	游泳池水（成人池2）	PH值		7.06	6.5-8.5
1907017-2	游泳池水（成人池2）	浑浊度，度		0.17	≤5
1907017-2	游泳池水（成人池2）	游离性余氯（游泳池水），mg/L		3	0.3-0.5
1907017-2	游泳池水（成人池2）	细菌总数，个/mL	<1/<1	<1	≤1000
1907017-2	游泳池水（成人池2）	大肠菌群，个/L	<3/<3	<3	≤18
1907017-3	游泳池水（儿童池）	PH值		7.12	6.5-8.5
1907017-3	游泳池水（儿童池）	浑浊度，度		0.21	≤5
1907017-3	游泳池水（儿童池）	游离性余氯（游泳池水），mg/L		3	0.3-0.5
1907017-3	游泳池水（儿童池）	细菌总数，个/mL	2/0	1	≤1000
1907017-3	游泳池水（儿童池）	大肠菌群，个/L	<3/<3	<3	≤18
1907017-4	浸脚池水	游离性余氯（浸脚池水），mg/L		2	5-10

（以下空白）

评价：

1907017-1号样品的游离性余氯（游泳池水），1907017-2号样品的游离性余氯（游泳池水），1907017-3号样品的游离性余氯（游泳池水），1907017-4号样品的游离性余氯（浸脚池水）的检验结果不符合GB9667-1996《游泳场所卫生标准》的相应规定。

批准：

王传耀

审核：



校核：





161303103004

有效期限：2022年4月11日

# 福鼎市疾病预防控制中心

*Fuding Centers for Disease Prevention and Control*

## 检测报告书

*TESTING REPORT*

鼎疾控工



197019

检测专用章

样品名称： 浸脚池水、游泳池水

*Name of Sample*

被检单位： 福鼎市好点健身会所（双随机）

*Client*

2019年07月23日



# 福鼎市疾病预防控制中心

## 实验检测报告

161303103004

有效期限：2022年4月11日

报告单编号：E1907019

样品受理号：E1907019

第1页（共 1 页）

被检单位：福鼎市好点健身会所（双随机）

被检单位地址：福鼎市碧桂园综合楼一层

采样单位：福鼎市疾病预防控制中心

检测依据：GB9667-1996游泳场所卫生标准

检验类别：委托检测

受理日期：2019-07-08

检测日期：2019-07-08

报告日期：2019-07-23

样品名称：空气、游泳池水样1、游泳池水样2、浸脚池

检测项目：相对湿度、风速、二氧化碳、PH值、浑浊度、游离性余氯（游泳池水）、细菌总数、大肠菌群、游离性余氯（浸脚池水）

### 检测 结 果

样品编号	样品名称	检测项目	高值/低值	均（中）值	标准值
1907019	空气	相对湿度，%	79.6/79.3	79.4	≤80
1907019	空气	风速，m/s	0.01/0.01	0.01	≤0.5
1907019	空气	二氧化碳，%	0.099/0.096	0.098	≤0.15
1907019-1	游泳池水样1	PH值		6.90	6.5-8.5
1907019-1	游泳池水样1	浑浊度，度		0.10	≤5
1907019-1	游泳池水样1	游离性余氯（游泳池水），mg/L		0.4	0.3-0.5
1907019-1	游泳池水样1	细菌总数，个/mL	1/0	1	≤1000
1907019-1	游泳池水样1	大肠菌群，个/L	<3/<3	<3	≤18
1907019-2	游泳池水样2	PH值		6.81	6.5-8.5
1907019-2	游泳池水样2	浑浊度，度		0.11	≤5
1907019-2	游泳池水样2	游离性余氯（游泳池水），mg/L		0.4	0.3-0.5
1907019-2	游泳池水样2	细菌总数，个/mL	<1/<1	<1	≤1000
1907019-2	游泳池水样2	大肠菌群，个/L	<3/<3	<3	≤18
1907019-3	浸脚池	游离性余氯（浸脚池水），mg/L		10	5-10

（以下空白）


评价：

以上所检项目结果符合GB9667-1996《游泳场所卫生标准》的相应规定。

批准：

王传耀

审核：



校核：





161303103004

有效期限：2022年4月11日

福鼎市疾病预防控制中心

*Fuding Centers for Disease Prevention and Control*

# 检测报告书

*TESTING REPORT*

鼎疾控卫检字1907920



样品名称： 浸脚池水、游泳池水

*Name of Sample*

被检单位： 福鼎市乐动游泳中心（双随机）

*Client*

2019年07月23日



# 福鼎市疾病预防控制中心

## 实验/检测报告

161303103004

有效期限：2022年4月11日

报告单编号：E1907020

样品编号：1907020

第1页（共 1 页）

被检单位：福鼎市乐动游泳中心（双随机）

检验类别：委托检测

被检单位地址：福鼎市中梁百悦城（原铂金华城）

受理日期：2019-07-16

采样单位：福鼎市疾病预防控制中心

检测日期：2019-07-16

检测依据：GB9667-1996游泳场所卫生标准

报告日期：2019-07-23

样品名称：游泳池水（成人池1）、游泳池水（成人池2）、游泳池水（儿童池）、浸脚池水

检测项目：PH值、大肠菌群、浑浊度、游离性余氯（游泳池水）、游离性余氯（浸脚池水）、细菌总数、



### 检 测 结 果

样品编号	样品名称	检测项目	高值/低值	均（中）值	标准值
1907020-1	游泳池水（成人池1）	PH值		7.21	6.5-8.5
1907020-1	游泳池水（成人池1）	浑浊度，度		0.12	≤5
1907020-1	游泳池水（成人池1）	游离性余氯（游泳池水），mg/L		0.8	0.3-0.5
1907020-1	游泳池水（成人池1）	细菌总数，个/mL	<1/<1	<1	≤1000
1907020-1	游泳池水（成人池1）	大肠菌群，个/L	<3/<3	<3	≤18
1907020-2	游泳池水（成人池2）	PH值		7.32	6.5-8.5
1907020-2	游泳池水（成人池2）	浑浊度，度		0.28	≤5
1907020-2	游泳池水（成人池2）	游离性余氯（游泳池水），mg/L		0.8	0.3-0.5
1907020-2	游泳池水（成人池2）	细菌总数，个/mL	<1/<1	<1	≤1000
1907020-2	游泳池水（成人池2）	大肠菌群，个/L	<3/<3	<3	≤18
1907020-3	游泳池水（儿童池）	PH值		7.38	6.5-8.5
1907020-3	游泳池水（儿童池）	浑浊度，度		0.18	≤5
1907020-3	游泳池水（儿童池）	游离性余氯（游泳池水），mg/L		0.8	0.3-0.5
1907020-3	游泳池水（儿童池）	细菌总数，个/mL	<1/<1	<1	≤1000
1907020-3	游泳池水（儿童池）	大肠菌群，个/L	<3/<3	<3	≤18
1907020-4	浸脚池水	游离性余氯（浸脚池水），mg/L		6	5-10

（以下空白）


评价：

1907020-1号样品的游离性余氯（游泳池水），1907020-2号样品的游离性余氯（游泳池水），1907020-3号样品的游离性余氯（游泳池水）的检验结果不符合GB9667-1996《游泳场所卫生标准》的相应规定。

批准：

王传耀

审核：



校核：







161303103004

有效期限：2022年4月11日

福鼎市疾病预防控制中心

*Fuding Centers for Disease Prevention and Control*

# 检测报告书

*TESTING REPORT*

鼎疾控正检第19072018



样品名称： 浸脚池水、游泳池水

*Name of Sample*

被检单位： 福鼎市天行健实业有限公司金九龙大酒店（双随机）

*Client*

2019年07月23日



# 福鼎市疾病预防控制中心

## 实验检测报告

161303103004

有效期限：2022年4月11日

报告单编号：E1907018

样品受理号：1907018

第1页（共 1 页）

被检单位：福鼎市天行健实业有限公司金九龙大酒店

检验类别：委托检测

被检单位地址：福鼎市桐南新城玉龙北路66号

受理日期：2019-07-08

采样单位：福鼎市疾病预防控制中心

检测日期：2019-07-08

检测依据：GB9667-1996游泳场所卫生标准

报告日期：2019-07-23

样品名称：空气、游泳池水样1、游泳池水样2、浸脚池

检测项目：相对湿度、风速、二氧化碳、PH值、浑浊度、游离性余氯（游泳池水）、细菌总数、大肠菌群、游离性余氯（浸脚池水）

### 检 测 结 果

样品编号	样品名称	检测项目	高值/低值	均（中）值	标准值
1907018	空气	相对湿度，%	79.4/79.2	79.3	≤80
1907018	空气	风速，m/s	0.01/0.01	0.01	≤0.5
1907018	空气	二氧化碳，%	0.084/0.083	0.083	≤0.15
1907018-1	游泳池水样1	PH值		6.98	6.5-8.5
1907018-1	游泳池水样1	浑浊度，度		0.31	≤5
1907018-1	游泳池水样1	游离性余氯（游泳池水），mg/L		0.4	0.3-0.5
1907018-1	游泳池水样1	细菌总数，个/mL	60/38	49	≤1000
1907018-1	游泳池水样1	大肠菌群，个/L	<3/<3	<3	≤18
1907018-2	游泳池水样2	PH值		6.79	6.5-8.5
1907018-2	游泳池水样2	浑浊度，度		0.21	≤5
1907018-2	游泳池水样2	游离性余氯（游泳池水），mg/L		0.4	0.3-0.5
1907018-2	游泳池水样2	细菌总数，个/mL	120/112	116	≤1000
1907018-2	游泳池水样2	大肠菌群，个/L	<3/<3	<3	≤18
1907018-3	浸脚池	游离性余氯（浸脚池水），mg/L		0.05	5-10

（以下空白）


评价：

1907018-3号样品的游离性余氯（浸脚池水）的检验结果不符合GB9667-1996《游泳场所卫生标准》的相应规定。

批准：

王仕耀

审核：



校核：



# 福鼎市卫生局卫生监督所

## 公共场所日常卫生监督检查表

单位名称: 福鼎市福鼎茶业有限公司 统一社会信用代码: 92350982MA307J77467

负责人及电话: 王福 13750561671 检查时间: 2019年7月16日

检查内容	是否符合卫生要求	备注
1、持有效卫生许可证	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 合理缺项	
2、按规定建立卫生管理制度(档案)、设立卫生管理部门或人员	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
3、从业人员取得有效健康合格证明	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4、设置醒目的禁止吸烟警句和标志	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5、按规定对空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具进行卫生检测	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
6、按规定公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
7、按规定建立完整的集中空调通风系统卫生档案	是 <input type="checkbox"/> 否 合理缺项	
8、按规定对集中空调通风系统进行卫生检测或卫生学评价	是 <input type="checkbox"/> 否 合理缺项	
9、按规定对集中空调通风系统进行清洗消毒	是 <input type="checkbox"/> 否 合理缺项	
10、按规定处理公共用品用具	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
11、组织从业人员进行卫生知识培训	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
12、具备基本卫生条件	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
13、配备/正常使用防病媒生物或废弃物存放设施设备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
14、索取公共卫生用品检验合格证明和其他相关资料	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 合理缺项	
15、新建、改建、扩建项目办理预防性卫生审查手续	是 <input type="checkbox"/> 否 合理缺项	
16、按规定处置危害健康事故	是 <input type="checkbox"/> 否 合理缺项	

陪同检查人签名: 王福

卫生监督员: 宋旭 董红梅

# 福鼎市卫生局卫生监督所国家双随机监督检查表

单位名称: 福鼎市经济活动中心 统一社会信用代码: 91350982MA3202R20M1

负责人及电话: 夏晓斌 1305577789 检查时间: 2019年7月8日

检查内容	是否符合卫生要求	备注
1、持有效卫生许可证	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 未检查 合理缺项	
②按规定建立卫生管理制度(档案)、设立卫生管理部门或人员	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
③、从业人员取得有效健康合格证明	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
④、设置醒目的禁止吸烟警语和标志	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
⑤、按规定对空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具进行卫生检测	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
⑥ 按规定公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
7、按规定建立完整的集中空调通风系统卫生档案	是 <input type="checkbox"/> 否 未检查 合理缺项	
8、按规定对集中空调通风系统进行卫生检测或卫生学评价	是 <input type="checkbox"/> 否 未检查 合理缺项	
9、按规定对集中空调通风系统进行清洗消毒	是 <input type="checkbox"/> 否 未检查 合理缺项	
⑩、按规定处理公共用品用具	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
11、组织从业人员进行卫生知识培训	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 未检查	
12、具备基本卫生条件	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 未检查	
13、配备/正常使用防病媒生物或废弃物存放设施设备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 未检查	
14、索取公共卫生用品检验合格证明和其他相关资料	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 未检查 合理缺项	
15、新建、改建、扩建项目办理预防性卫生审查手续	是 <input type="checkbox"/> 否 未检查 合理缺项	
16、按规定处置危害健康事故	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 未检查 合理缺项	
⑰、住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或设置安全套发售设施情况	合格 <input type="checkbox"/> 不合格 合理缺项	
⑱生活美容场所违法开展医疗美容情况	合格 <input type="checkbox"/> 不合格 合理缺项	

备注: 带口项目为国家双随机必查项目

陪同检查人签名: 夏晓斌

卫生监督员: 林康 杨红

# 福鼎市卫生局卫生监督所

## 公共场所日常卫生监督检查表

单位名称：福鼎市大坑源野山庄 统一社会信用代码：91350982MA2YAT7X2

负责人及电话：蓝金花 15860697151 检查时间：2019年7月16日

检查内容	是否符合卫生要求	备注
1、持有效卫生许可证	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 合理缺项	
2、按规定建立卫生管理制度(档案)、设立卫生管理部门或人员	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
3、从业人员取得有效健康合格证明	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4、设置醒目的禁止吸烟警语和标志	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5、按规定对空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具进行卫生检测	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
6、按规定公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
7、按规定建立完整的集中空调通风系统卫生档案	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 合理缺项	
8、按规定对集中空调通风系统进行卫生检测或卫生学评价	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 合理缺项	
9、按规定对集中空调通风系统进行清洗消毒	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 合理缺项	
10、按规定处理公共用品用具	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
11、组织从业人员进行卫生知识培训	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
12、具备基本卫生条件	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
13、配备/正常使用防病媒生物或废弃物存放设施设备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
14、索取公共卫生用品检验合格证明和其他相关资料	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 合理缺项	
15、新建、改建、扩建项目办理预防性卫生审查手续	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 合理缺项	
16、按规定处置危害健康事故	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 合理缺项	

陪同检查人签名：蓝金花

卫生监督员：宋旭松

# 福鼎市卫生监督所国家双随机监督检查表

单位名称：福鼎市小白鹭婚纱摄影有限公司 统一社会信用代码：913509827398207040

负责人及电话：陈文猛 15759782776 检查时间：2019年7月24日



检查内容	是否符合卫生要求	备注
1、持有效卫生许可证	是 否 未检查 合理缺项	
②按规定建立卫生管理制度(档案)、设立卫生管理部门或人员	是/ 否	
③、从业人员取得有效健康合格证明	是/ 否	
④、设置醒目的禁止吸烟警语和标志	是/ 否	
⑤、按规定对空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具进行卫生检测	是/ 否	
⑥ 按规定公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测报告	是 否	
7、按规定建立完整的集中空调通风系统卫生档案	是 否 未检查 合理缺项	
8、按规定对集中空调通风系统进行卫生检测或卫生学评价	是 否 未检查 合理缺项	
9、按规定对集中空调通风系统进行清洗消毒	是 否 未检查 合理缺项	
⑩、按规定处理公共用品用具	是/ 否	
11、组织从业人员进行卫生知识培训	是/ 否 未检查	
12、具备基本卫生条件	是/ 否 未检查	
13、配备/正常使用防病媒生物或废弃物存放设施设备	是/ 否 未检查	
14、索取公共卫生用品检验合格证明和其他相关资料	是 否 未检查 合理缺项	浴巾浴巾缺项
15、新建、改建、扩建项目办理预防性卫生审查手续	是 否 未检查 合理缺项	
16、按规定处置危害健康事故	是 否 未检查 合理缺项	
⑪、住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或设置安全套发售设施情况	合格 不合格 合理缺项	
⑫生活美容场所违法开展医疗美容情况	合格 不合格 合理缺项	

备注：带口项目为国家双随机必查项目

陪同检查人签名：王平

卫生监督员：蔡九旭

# 福鼎市卫生局卫生监督所国家双随机监督检查表

单位名称: 福鼎市双点健身会所 统一社会信用代码: 92350982MA2Y690D2

负责人及电话: 陈军 15959082521 检查时间: 2019年7月8日

检查内容	是否符合卫生要求	备注
1、持有效卫生许可证	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 未检查 合理缺项	
②按规定建立卫生管理制度(档案)、设立卫生管理部门或人员	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
③、从业人员取得有效健康合格证明	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
④、设置醒目的禁止吸烟警语和标志	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
⑤、按规定对空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具进行卫生检测	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
⑥ 按规定公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
7、按规定建立完整的集中空调通风系统卫生档案	是 <input type="checkbox"/> 否 未检查 合理缺项	
8、按规定对集中空调通风系统进行卫生检测或卫生学评价	是 <input type="checkbox"/> 否 未检查 合理缺项	
9、按规定对集中空调通风系统进行清洗消毒	是 <input type="checkbox"/> 否 未检查 合理缺项	
⑩、按规定处理公共用品用具	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
11、组织从业人员进行卫生知识培训	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 未检查	
12、具备基本卫生条件	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 未检查	
13、配备/正常使用防病媒生物或废弃物存放设施设备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 未检查	
14、索取公共卫生用品检验合格证明和其他相关资料	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 未检查 合理缺项	
15、新建、改建、扩建项目办理预防性卫生审查手续	是 <input type="checkbox"/> 否 未检查 合理缺项	
16、按规定处置危害健康事故	是 <input type="checkbox"/> 否 未检查 合理缺项	
⑦、住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或设置安全套发售设施情况	合格 <input type="checkbox"/> 不合格 合理缺项	
⑧生活美容场所违法开展医疗美容情况	合格 <input type="checkbox"/> 不合格 合理缺项	

备注: 带口项目为国家双随机必查项目

陪同检查人签名: 陈军

卫生监督员: 林清

福鼎市卫生局卫生监督所  
公共场所日常卫生监督检查表

单位名称: 金九石大酒店 统一社会信用代码: 913509826990004928

负责人及电话: 刘智勇 13859694876 检查时间: 2019年7月8日

检查内容	是否符合卫生要求	备注
1、持有效卫生许可证	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 合理缺项	
2、按规定建立卫生管理制度(档案)、设立卫生管理部门或人员	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
3、从业人员取得有效健康合格证明	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4、设置醒目的禁止吸烟警语和标志	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5、按规定对空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具进行卫生检测	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
6、按规定公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
7、按规定建立完整的集中空调通风系统卫生档案	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 合理缺项	
8、按规定对集中空调通风系统进行卫生检测或卫生学评价	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 合理缺项	
9、按规定对集中空调通风系统进行清洗消毒	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 合理缺项	
10、按规定处理公共用品用具	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
11、组织从业人员进行卫生知识培训	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
12、具备基本卫生条件	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
13、配备/正常使用防病媒生物或废弃物存放设施设备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
14、索取公共卫生用品检验合格证明和其他相关资料	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 合理缺项	
15、新建、改建、扩建项目办理预防性卫生审查手续	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 合理缺项	
16、按规定处置危害健康事故	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 合理缺项	

陪同检查人签名: 陈

卫生监督员: 梁旭 董志南